EMSE®
SIZDIRMAZLIK POMPA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KODU TARAYIN

MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA – ENP-M SERISI

Monoblok Santrifüj Pompalar

Genel Tanım:

onoblok santrifüj pompalar, motor ve pompa birleşiminden oluşan kompakt bir yapıya sahip, yüksek verimli sıvı taşıma çözümleridir. Bu pompalar, çeşitli endüstriyel ve ticari uygulamalarda sıvı transferi için ideal bir seçenek sunar.

Özellikler:

- Kompakt Tasarım: Motor ve pompanın tek bir ünite olarak tasarlandığı monoblok yapısı, alan tasarrufu sağlar ve kurulum süresini kısaltır.
- Yüksek Verimlilik: Özel fan ve akışkan dinamiği tasarımı sayesinde yüksek verimlilikle çalışır.
- Düşük Bakım İhtiyacı: Basit yapısı sayesinde bakım işlemleri kolaydır ve bakım maliyetlerini azaltır.
- Çeşitli Uygulamalar: Farklı sıvıların taşınmasında kullanılabilen monoblok santrifüj pompalar, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

Adres: Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Mediha Sokak No:12 Arnavutköy/İstanbul
www.emsepompa.com | Tel: 0212 501 00 71 | info@emsepompa.com

EMSE®
SIZDIRMAZLIK POMPA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KODU TARAYIN

MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA – ENP-M SERISI

PARÇA LİSTESİ													
DIN NORM	0,6025	0,7040	1.0619	1.4401	1.4301	1.4021	1.4571	1.4460	1.4462	2.1050.01	2.0975.01	1.0503	1.0037
POMPA GÖVDESİ	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
SALMASTRA YATAĞI	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
ÇARK	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
RULMAN YATAĞI	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
MİL				☑	☑	☑	☑		☑				
ŞASİ													☑
MEKANİK SALMASTRA	(MG1, M37)												

Kullanım Alanı	Açıklama
Su Arıtma Tesisleri	Atık su ve içme suyu arıtımında kullanılır.
Tarım	Sulama sistemlerinde su taşımak için tercih edilir.
Endüstriyel Uygulamalar	Kimyasal sıvıların, asitlerin ve bazların transferinde kullanılır.
Bina İçi Su Sistemleri	Yangın söndürme sistemleri ve soğutma sistemlerinde yer alır.
Enerji Sektörü	Termal santrallerde su ve buhar taşıma işlemlerinde kullanılır.
İnşaat	Beton pompaları ve su tahliye sistemlerinde görev alır.
Gıda ve İçecek	Gıda maddelerinin ve içeceklerin taşınmasında hijyenik çözümler sunar.

GENEL PERFORMANS EĞRİLERİ	
Basma Yüksekliği Aralığı	10 bar'a kadar
Debi	1700 m^3/h kadar
Sıcaklık	(-20) (+150)
Viskozite	0-50 CP

Adres: Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Mediha Sokak No:12 Arnavutköy/İstanbul
www.emsepompa.com | Tel: 0212 501 00 71 | info@emsepompa.com

EMSE®
SIZDIRMAZLIK POMPA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KODU TARAYIN

MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA – EGRI – ENP-M SERISI

1450 D.DK 50HZ EĞRİ



2900 D.DK 50HZ EĞRİ



Adres: Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Mediha Sokak No:12 Arnavutköy/İstanbul
www.emsepompa.com | Tel: 0212 501 00 71 | info@emsepompa.com

EMSE®
SIZDIRMAZLIK POMPA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KODU TARAYIN

MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA – EGRI – ENP-M SERISI

1750 D.DK 60HZ EĞRİ



3500 D.DK 60HZ EĞRİ



Adres: Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Mediha Sokak No:12 Arnavutköy/İstanbul
www.emsepompa.com | Tel: 0212 501 00 71 | info@emsepompa.com

EMSE®
SIZDIRMAZLIK POMPA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KODU TARAYIN

MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA – ÖLÇÜ – ENP-M SERISI



Pompa Tipleri 2900 rpm	DNe	DNb	A	W	Lm*	L*	H	h1	h2	h3	e	m1	m2	m3	m4	n1	n2	n3	n4
32-125	50	32	80	156	266	503	252	112	140	90	56	70	100	125	158	140	190	140	190
32-125	50	32	80	156	266	503	252	112	140	90	56	70	100	125	158	140	190	140	190
32-125	50	32	80	179	292	551	252	112	140	100	63	70	100	140	178	140	190	160	192
32-125	50	32	80	179	336	595	252	112	140	112	70	70	100	140	176	140	190	190	220
32-160	50	32	80	156	267	503	292	132	160	90	56	70	100	125	158	190	240	140	190
32-160	50	32	80	179	292	551	292	132	160	100	63	70	100	140	178	190	240	160	192
32-160	50	32	80	179	336	595	292	132	160	112	70	70	100	140	176	190	240	190	220
32-160	50	32	80	189	360	629	292	132	160	132	89	70	100	140	180	190	240	216	252
32-200	50	32	80	189	360	629	340	160	180	132	89	70	100	140	180	190	240	216	252
32-200	50	32	80	189	396	665	340	160	180	132	89	70	100	178	218	190	240	216	252
32-200	50	32	80	226	466	772	340	160	180	160	108	70	100	210	311	190	240	254	298
32-250	50	32	100	189	396	685	405	180	225	132	89	95	125	178	218	250	320	216	252
32-250	50	32	100	226	466	792	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
32-250	50	32	100	226	466	792	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
32-250	50	32	100	226	466	792	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
32-250	50	32	100	226	519	845	405	180	225	180	121	95	125	241	343	250	320	279	344
40-125	65	40	80	156	267	503	252	112	140	90	56	70	100	125	158	160	210	140	190
40-125	65	40	80	179	292	551	252	112	140	100	63	70	100	140	178	160	210	160	192
40-125	65	40	80	179	335	594	252	112	140	112	70	70	100	140	176	160	210	190	220
40-125	65	40	80	189	360	629	252	112	140	132	89	70	100	140	180	160	210	216	252
40-160	65	40	80	179	336	595	292	132	160	112	70	70	100	140	176	190	240	190	220
40-160	65	40	80	189	361	629	292	132	160	132	89	70	100	140	180	190	240	216	252
40-160	65	40	80	189	396	665	292	132	160	132	89	70	100	178	218	190	240	216	252

Adres: Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Mediha Sokak No:12 Arnavutköy/İstanbul
www.emsepompa.com | Tel: 0212 501 00 71 | info@emsepompa.com

EMSE®
SIZDIRMAZLIK POMPA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KODU TARAYIN

MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA – ÖLÇÜ – ENP-M SERISI

Pompa Tipleri 2900 rpm	DNe	DNb	A	W	Lm*	L*	H	h1	h2	h3	e	m1	m2	m3	m4	n1	n2	n3	n4
40-200	65	40	100	189	396	685	340	160	180	132	89	70	100	178	218	212	265	216	252
40-200	65	40	100	226	466	792	340	160	180	160	108	70	100	210	311	212	265	254	298
40-200	65	40	100	226	466	792	340	160	180	160	108	70	100	210	311	212	265	254	298
40-250	65	40	100	226	466	792	405	180	225	160	108	70	125	210	311	250	320	254	298
40-250	65	40	100	226	466	792	405	180	225	160	108	70	125	210	311	250	320	254	298
40-250	65	40	100	226	519	845	405	180	225	180	121	70	125	241	343	250	320	279	344
40-250	65	40	100	226	555	881	425	180	225	200	133	70	125	305	365	250	320	318	388
50-125	65	50	100	179	292	571	292	132	160	100	63	70	100	140	178	190	240	160	192
50-125	65	50	100	179	336	615	292	132	160	112	70	70	100	140	176	190	240	190	220
50-125	65	50	100	189	361	650	292	132	160	132	89	70	100	140	180	190	240	216	252
50-125	65	50	100	189	396	685	292	132	160	132	89	70	100	178	218	190	240	216	252
50-160	65	50	100	189	360	649	340	160	180	132	89	70	100	140	180	212	265	216	252
50-160	65	50	100	189	396	685	340	160	180	132	89	70	100	178	218	212	265	216	252
50-160	65	50	100	226	466	792	340	160	180	160	108	70	100	210	311	212	265	254	298
50-160	65	50	100	226	466	792	340	160	180	160	108	70	100	210	311	212	265	254	298
50-200	65	50	100	226	466	792	360	160	200	160	108	70	100	210	311	212	265	254	298
50-200	65	50	100	226	466	792	360	160	200	160	108	70	100	210	311	212	265	254	298
50-200	65	50	100	226	466	792	360	160	200	160	108	70	100	210	311	212	265	254	298
50-200	65	50	100	226	519	845	380	160	200	180	121	70	100	241	343	212	265	279	344
50-250	65	50	100	226	466	792	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
50-250	65	50	100	226	519	845	405	180	225	180	121	95	125	241	343	250	320	279	344
50-250	65	50	100	226	555	881	425	180	225	200	133	95	125	305	365	250	320	318	388
50-250	65	50	100	226	555	881	425	180	225	200	133	95	125	305	365	250	320	318	388
65-125	80	65	100	179	336	615	340	160	180	112	70	95	125	140	176	212	280	190	220
65-125	80	65	100	189	360	649	340	160	180	132	89	95	125	140	180	212	280	216	252
65-125	80	65	100	189	396	685	340	160	180	132	89	95	125	178	218	212	280	216	252
65-125	80	65	100	226	466	792	340	160	180	160	108	95	125	210	311	212	280	254	298
65-160	80	65	100	189	396	685	360	160	200	132	89	95	125	178	218	212	280	216	252
65-160	80	65	100	226	466	792	360	160	200	160	108	95	125	210	311	212	280	254	298
65-160	80	65	100	226	466	792	360	160	200	160	108	95	125	210	311	212	280	254	298
65-200	80	65	100	226	466	792	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
65-200	80	65	100	226	466	792	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
65-200	80	65	100	226	519	845	405	180	225	180	121	95	125	241	343	250	320	279	344
65-200	80	65	100	226	555	881	425	180	225	200	133	95	125	305	365	250	320	318	388
65-250	80	65	100	246	555	901	450	200	250	200	133	120	160	305	365	280	360	318	388
65-250	80	65	100	246	555	901	450	200	250	200	133	120	160	305	365	280	360	318	388
65-250	80	65	100	248	625	973	475	200	250	225	149	120	160	311	383	280	360	356	442
65-250	80	65	100	294	753	1147	500	200	250	250	168	120	160	349	409	280	360	406	506
80-160	100	80	125	226	466	817	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
80-160	100	80	125	226	466	817	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
80-160	100	80	125	226	466	817	405	180	225	160	108	95	125	210	311	250	320	254	298
80-160	100	80	125	226	519	870	405	180	225	180	121	95	125	241	343	250	320	279	344
80-160	100	80	125	226	555	906	425	180	225	200	133	95	125	305	365	250	320	318	388
80-200	100	80	125	234	519	878	430	180	250	180	121	95	125	279	343	280	345	279	344
80-200	100	80	125	236	555	916	450	180	250	200	133	95	125	305	365	280	345	318	388
80-200	100	80	125	236	555	916	450	180	250	200	133	95	125	305	365	280	345	318	388
80-200	100	80	125	238	625	988	475	180	250	225	149	95	125	311	383	280	345	356	442

Adres: Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Mediha Sokak No:12 Arnavutköy/İstanbul
www.emsepompa.com | Tel: 0212 501 00 71 | info@emsepompa.com

EMSE®
SIZDIRMAZLIK POMPA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KODU TARAYIN

MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA – ÖLÇÜ – ENP-M SERISI



Pompa Tipleri 1450 rpm	DNe	DNb	A	W	Lm*	L*	H	h1	h2	h3	e	m1	m2	m3	m4	n1	n2	n3	n4
32-125	50	32	80	136	222	439	252	112	140	71	45	70	100	90	106	140	190	112	128
32-125	50	32	80	156	244	480	252	112	140	80	50	70	100	100	120	140	190	125	165
32-160	50	32	80	136	222	439	292	132	160	71	45	70	100	90	106	190	240	112	128
32-160	50	32	80	156	244	480	292	132	160	80	50	70	100	100	120	190	240	125	165
32-160	50	32	80	156	244	480	292	132	160	80	50	70	100	100	120	190	240	125	165
32-200	50	32	80	156	244	480	340	160	180	80	50	70	100	100	120	190	240	125	165
32-200	50	32	80	156	267	503	340	160	180	90	56	70	100	125	158	190	240	140	190
32-200	50	32	80	156	267	503	340	160	180	90	56	70	100	125	158	190	240	140	190
32-250	50	32	100	156	267	523	405	180	225	90	56	95	125	125	158	250	320	140	190
32-250	50	32	100	156	267	523	405	180	225	90	56	95	125	125	158	250	320	140	190
32-250	50	32	100	179	292	571	405	180	225	100	63	95	125	140	178	250	320	160	192
32-250	50	32	100	179	292	571	405	180	225	100	63	95	125	140	178	250	320	160	192
40-125	65	40	80	136	223	439	252	112	140	71	45	70	100	90	106	160	210	112	128
40-125	65	40	80	156	243	479	252	112	140	80	50	70	100	100	120	160	210	125	165
40-160	65	40	80	156	243	479	292	132	160	80	50	70	100	100	120	190	240	125	165
40-160	65	40	80	156	267	503	292	132	160	90	56	70	100	125	158	190	240	140	190

Adres: Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Mediha Sokak No:12 Arnavutköy/İstanbul
www.emsepompa.com | Tel: 0212 501 00 71 | info@emsepompa.com